



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541

№ 3-ПВ

«27» января 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Васильевой Еленой Викторовной, главным специалистом- экспертом отдела
надзора за условиями воспитания и обучения

(фамилия, и.м.к, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 77 имени Героя Советского Союза Мыльникова Владимира Васильевича» по адресу: 344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не обеспечено исправное состояние приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. На пищеблоке в мучном цехе не установлен пекарский шкаф (конвекционная печь), что является нарушением раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить исправное состояние приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке.

Срок – до 10.11.2025

2. Установить на пищеблоке в мучном цехе пекарский шкаф (конвекционную печь).
Срок – до 10.11.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 11 имени Героя Советского Союза Мыльникова Владимира Васильевича» по адресу: 344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в отдел надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Сержантова, 3А. каб.23.

тел./факс 8(863) 223-74-01


заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (эл. адрес deti2@rpdn.ru) в срок до « 10 » ноября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Васильева Е.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 01 2023 г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ № 61230041000104704599
от 12.01.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую
запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о
профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого
составлен соответствующий документ

« 27 » января 2023 г., 09 час. 00 мин. № 34
(дата и время составления акта)

город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541
(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 77 имени Героя Советского Союза Мыльникова Владимира Васильевича» ИНН 6162005290 ОГРН 1026103049565, чрезвычайно высокий риск.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 344033, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Портовая, 541
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «23» января 2023г. по «27» января 2023г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

срок профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомление о приостановлении профилактического визита № 8 от 23.01.2023.

с «23» января 2023г. 11 час. 00 мин. «23» января 2023г. 14 час. 00 мин.

по «27» января 2023г. 11 час. 00 мин. «27» января 2023г. 14 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи: не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Васильевой Еленой Викторовной главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты: _____

1. Хусниязов Юрий Аркадьевич – врач по общей гигиене лаборатории исследований физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы ФБУЗ "ЦГиЭ в РО".

2. Сафонова Татьяна Станиславовна – врач по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологической инспекционной деятельности ФБУЗ "ЦГиЭ в РО".

(указываются фамилия, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

1). Сафонова Татьяна Станиславовна – врач по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологической инспекционной деятельности ФБУЗ "ЦГиЭ в РО".

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МАОУ «Школа № 77» Паркина И.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертные заключения № 01.2-01/246 от 26.01.2023, № 01.2-01/248 от 26.01.2023, № 01.2-01/249 от 26.01.2023
- 2) протокол лабораторных испытаний № 23-376-Б от 26.01.2023.
- 3) протокол лабораторных измерений № 23-391-Б от 24.01.2023
- 4) Протокол осмотра от 23.01.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения



Васильева Е.В.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Директор МАОУ

«Школа № 77»

Должность

(подпись)

Паркина И.В.

(инициалы и фамилия)

дата

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр: с «23» января 2023 г. по «23» января 2023 г.

истребование документов: с «23» января 2023 г. по «23» января 2023 г.

отбор проб (образцов): с «23» января 2023 г. по «23» января 2023 г.

инструментальное обследование: с «23» января 2023 г. по «23» января 2023 г.

испытание: с «23» января 2023 г. по «26» января 2023 г.

экспертиза: с «23» января 2023 г. по «26» января 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) договор на вывоз ТБО;
- 2) личные медицинские книжки;
- 3) договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение с сентября 2022 г. и по настоящее время;
- 4) режим учебного дня;
- 5) документы об оценке (подтверждения) соответствия воды расфасованной в емкости для обеспечения питьевого режима.
- 6) договор на медицинское обслуживание обучающихся.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: 23.01.2023 года в МАОУ «Школа № 77» (ИНН 6162005290), расположенной по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Портовая, 541, произведен осмотр учебных помещений, спортивного зала, пищеблока, актового зала, столовой, санитарных комнат, произведен отбор проб питьевой воды на микробиологические показатели, измерения физических факторов. Проведено рассмотрение представленных документов.

Водоснабжение – централизованное, на момент обследования подается бесперебойно. Канализация – централизованная, на момент проверки забоев не выявлено. Отопление – централизованное, санитарно-техническое состояние отопительных приборов удовлетворительное. Освещение – совмещенное: естественное, искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и светодиодными лампами, все имеют защитную арматуру.

Во всех учебных помещениях имеются рециркуляторы. Используются рециркуляторы по графику, имеется журнал с подсчетом часов использования ламп.

Питьевой режим - организован посредством бутилированной воды. Сертификаты о соответствии качества бутилированной воды представлены.

В качестве дезинфицирующего средства – «ДП-2Т».

Питание обучающихся, организовано в столовой, расположенной на 1-ом этаже здания школы. Организация питания осуществляется МУП «Столовая № 1 г. Ростова-на-Дону» по утвержденному меню. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы.

На территории школы расположен водно-спортивный комплекс «Звезда» с большим спортивным залом, тренажерным залом, бассейном. Представлен договор с ИП Мирнов М.С. об обработке воде бассейна, очистки гигиенических поверхностей, промывка фильтров.

При проведении осмотра выявлены следующие нарушения:

1. Не обеспечено исправное состояние приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. На пищеблоке в мучном цехе не установлен пекарский шкаф (конвекционная печь), что является нарушением раздела VI табл. 6.18



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения и адрес места фактической деятельности:
ул. 7-я линия, д. 67, Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@doneses.ru, http://61.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156 / 616701001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 24.04.2015г.



**Экспертное заключение
№ 01.2-01/249 от 26.01.2023 г.**

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологической инспекционной деятельности Сафоновой Т.С., на основании поручения № 65 от 17.01.2023 г. (вх. № 13-04/120 от 18.01.2023 г.) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 17, ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008), проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза помещений кабинетов русского языка и литературы № 2, математики № 27, информатики № 11, кабинета № 23 в МАОУ «Школа № 77», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541.

Дата проведения инспекции: 26.01.2023 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Протокол (акт) инструментального обследования ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 10.1-09/145.1 от 23.01.2023г.
2. Протокол лабораторных измерений ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 23-391-Б от 24.01.2023г.

Характеристика представленной документации: документация представлена в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с таблицами 5.23, 5.34, 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лабораторные измерения проведены испытательным лабораторным центром ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510114. Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице 09.09.2016 г.) в МАОУ «Школа № 77», г. Ростов-на-Дону,
ул. Портовая, 541.
Отклонения, допущенные при проведении измерений:-

Выводы:
Помещения в МАОУ «Школа № 77», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541,
соответствуют требованиям таблиц 5.23, 5.34, 5.54 СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» по уровню яркости рабочей
поверхности в кабинете информатики № 11; по параметрам микроклимата
(температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в
кабинетах математики № 27, информатики № 11; по уровню искусственной
освещенности в кабинетах русского языка и литературы № 2, математики № 27
кабинета № 23.

Врач по общей гигиене
отделения гигиены питания и гигиены
детей и подростков отдела санитарно-
эпидемиологической инспекционной
деятельности




Т.С. Сафонов

Экспертное заключение № 01.2-01/249 от 26.01.2023 г.

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения
ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Общее количество страниц
Страниц


26.01.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа №
77»

ИНН 6162005290

(наименование юридического лица, (фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

344033, г. Ростов-на-Дону,

ул. Портовая, 541

(юридический адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о приостановлении профилактического визита

от « 23 » января 2023 г. № 5

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» уведомляет о приостановлении срока проведения профилактического визита в связи с необходимостью проведения экспертиз и испытаний на 5 рабочих дней.

Профилактический визит приостанавливается с "23" января 2023г. по "27" января 2023 г.

Срок проведения экспертиз и испытаний определяется правовыми актами, принятыми в отношении соответствующих видов экспертиз и испытаний (письмо ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» от 12.01.2023 № 61-20/07.2/30-171-2023).

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области –
Заместитель Главного государственного
санитарного врача по Ростовской области
Ерганова Е.Г.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), иного должностного лица, уполномоченного на
организацию профилактического мероприятия)

(подпись)

Отметка об уведомлении контролируемого лица о приостановлении профилактического визита:

(дата уведомления, подпись, ФИО индивидуального предпринимателя или законного представителя юридического лица)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения и адрес места фактической деятельности:
ул. 7-я линия, д. 67, г. Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.61.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156 / 616701001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028.
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
Г.В. Карпуциско
«26» января 2023 г.



**Экспертное заключение
№ 01.2-01/248 от 26.01.2023 г.**

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологической инспекционной деятельности Сафоновой Т.С., на основании поручения № 65 от 17.01.2023 г. (вх. № 13-04/120 от 18.01.2023 г.) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 17, ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008), проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды питьевой, отобранной из крана раковины для мытья рук персонала в горячем цехе пищеблока МАОУ «Школа № 77», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541.

Дата проведения инспекции: 26.01.2023 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Протокол (акт) отбора образцов (проб) ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 01.2-01/47.1 от 23.01.2023 г.
2. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 23-376-Б от 26.01.2023 г.

Характеристика представленной документации: документация представлена в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с: таблицей 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Экспертное заключение № 01.2-01/248 от 26.01.2023 г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено ни в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Проба отобрана специалистом ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» из крана раковины для мытья рук персонала в горячем цехе пищеблока МАОУ «Школа № 77», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541.

Проба доставлена специалистом ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО».

Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб): -

Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510114 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 09.09.2016 г.).

Выводы:

Вода питьевая, отобранная из крана раковины для мытья рук персонала в горячем цехе пищеблока МАОУ «Школа № 77», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541, соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-микробиологическим показателям (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, E. coli, энтерококки).

Врач по общей гигиене
отделения гигиены питания
и гигиены детей и подростков
отдела санитарно-эпидемиологической
инспекционной деятельности

Т.С. Сафонова



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения и адрес места фактической деятельности:
ул. 7-я линия, 67, г. Ростов-на-Дону, 344019

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@doneses.ru, http://61.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156 / 616701001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 24.04.2015г.



**Экспертное заключение
№ 01.2-01/246 от 26.01.2023 г.**

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологической инспекционной деятельности Сафоновой Т.С. на основании поручения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области № 65 от 17.01.2023 г. (вх. № 13-04/120 от 18.01.2023г.), г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 17, ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза организации профилактических медицинских осмотров, гигиенического обучения, вакцинопрофилактики работников МАОУ «Школа № 77», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541.

Дата проведения инспекции: 26.01.2023 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Список работников учреждения, заверенный подписью руководителя.
2. Акт проверки документации ОИ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" от 23.01.2023 г. работников МАОУ «Школа № 77».

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

В МАОУ «Школа № 77» в соответствии со списком работников учреждения, заверенным подписью руководителя, 94 работника, из них старше 55 лет – 32 человека, до 25 лет – 7 человек (женщины).

Количество представленных личных медицинских книжек – 94 шт.

Экспертное заключение № 01.2-01/246 от 26.01.2023 г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено во в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

В личных медицинских книжках 94 работников имеются сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских осмотров (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог, психиатр, нарколог, невролог), медицинских обследований (флюорография, кровь на сифилис, мазок на гонорею, исследование на гельминтозы, результаты исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций, результаты серологического обследования на брюшной тиф). Во всех личных медицинских книжках сотрудников имеются допуски к работе.

Вакцинации против дифтерии и столбняка подлежат 94 работника, в личных медицинских книжках 94 работников имеются сведения о профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка, вакцинации против вирусного гепатита В подлежат 62 работника, в личных медицинских книжках 62 работников имеются сведения о профилактической вакцинации против вирусного гепатита В; вакцинации против кори подлежат 62 работника, в личных медицинских книжках 62 работников имеются сведения о профилактической вакцинации против кори; вакцинации против краснухи подлежат 7 работников, в личных медицинских книжках 7 работников имеются сведения о профилактической вакцинации против краснухи. Вакцинации против гриппа подлежат 94 работника, из них имеют профилактическую вакцинацию 94 человека (100%).

В личных медицинских книжках 94 работников имеются отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в полном объеме своевременно.

Выводы:

Организация профилактических медицинских осмотров, гигиенического обучения, вакцинопрофилактики работников МАОУ «Школа № 77», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541 соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Врач по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологической инспекционной деятельности

Т.С. Сафонова

Экспертное заключение № 01.2-01/246 от 26.01.2023 г.

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено ни в полном объеме без разрешения
Общее количество страниц: 2 Страница: 1
ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ» в РО»

Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67, телефон: (863) 251-04-92, факс: (863) 251-02-06
ИНН/КПП 6167080156/616701001, ОГРН 1056167011944, ОКПО 76921470, ОКВЭД 86.90.1, КС № 03214643000000015800,
БКС 40102810845370000050, БИК 016015102, УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» л/с 20586U63640),
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону,
Адрес места осуществления деятельности: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510114
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 09.09.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
И. о. заведующего отделом
лабораторного обеспечения,
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Ефимова А. В.
26 января 2023 г.
Ефимова А. В.
И. о. заведующего отделом
лабораторного обеспечения
ИЛЦ
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-376-Б от 26.01.2023 г.

1. Наименование, место нахождения (регистрация), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика:

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 18 линия, 17
(ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008)

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица,
у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрация):

МАОУ «Школа № 77», РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541 (ИНН 6162005290, ОГРН
1026103049565)

3. Место отбора проб (образцов), его адрес:

Края раковины для мытья рук персонала в горячем цехе пищеблока МАОУ «Школа № 77», РФ, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541

4. Наименование образца испытаний и его характеристики:

вода питьевая
вид упаковки: предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке: -
вид упаковки пробы (образца): -
объем, масса пробы (образца): - объем, номер партии: -
дата изготовления (розлива): - срок годности: -

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):

6. Акт отбора проб (образцов) № 01.2-01/47.1 от 23.01.2023 г.

Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов): 12 час. 00 мин. 23.01.2023г.
12 час. 10 мин. 23.01.2023г.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов):
Сафонова Т. С., врач по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков отдела санитарно-
эпидемиологической инспекционной деятельности ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 12 час. 40 мин. 23.01.2023г.

Условия транспортирования пробы (образцов): Службным автотранспортом в термосумке с
хладозементами при температуре +4°С, в
опечатанном виде

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ: -

7. Цель проведения испытаний: Контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановая проверка,
профилактический визит, поручение № 65 от 17.01.2023 г., вх. № 13-
04/120 от 18.01.2023г., гос. работа 1.2, отдел надзор за условиями
воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по РО

8. Дополнительные сведения:
ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки образцов (проб) несет: орган инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб:
 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

12. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которое применялось при отборе проб и проведении исследований (испытаний):

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	номер	Срок поверки/аттестации
Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, (6533), 1988г.	02с.8141/21п	от 30.07.2021 г. до 30.07.2023 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 449276, (24705), 2008г.	02с.8132/21п	от 30.07.2021 г. до 30.07.2023 г.

13. Результаты испытаний:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; достоверность вероятности (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня, единицы измерения	НД на методы исследований
-------	-------------------------	---	--	---------------------------

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ):

Код: 230123Б376-Б.1

№ протокола испытаний: 23-376-Б


Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний):

«23» января 2023г. 12 час. 50 мин. - «25» января 2023г. 13 час. 00 мин.

1	Общее микробное число	3 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 см ²	МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см ³	
3	Колифаги	не обнаружены БОЕ в 100 мл	отсутствие БОЕ в 100 см ³	
4	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1 «Питьевая вода. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий»
5	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015 «Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации»

1 мл = 1 см³

Ответственный за оформление данного протокола:


 (подпись) врач-лаборант Ткаченко И.Е.

Код образца (пробы): 230123Б376-Б.1

Общее количество страниц: 2 Страница: 2
 Настоящий протокол подлагает частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ» в РО»

Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67, телефон: (863) 251-04-92, факс: (863) 251-02-06
ИНН/КПП 6167080156/616701001, ОГРН 1056167011944, ОКПО 76921470, ОКВЭД 86.90.1, КС № 03214643000000015800,
ЕКС 40102810845370000050, БИК 016015102, УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» л/с 20386U63640),
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону,
Адрес места осуществления деятельности: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, 67, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510114
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 09.09.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
И. о. заведующего отделом
лабораторного обеспечения,
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»


Ефремова А. В.
24 января 2023 г.
Испытательный
лабораторный
центр
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 23-391-Б от 24.01.2023 г.

1. Наименование юридического лица (заявитель), ИНН, ОГРН/ОГРНИП:

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области (ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008)

2. Юридический адрес заявителя:

344019 РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 18 линия, 17

3. Место проведения измерений: (наименование объекта, на котором проводились измерения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 77 имени Героя Советского Союза Мыльникова Владимира Васильевича»

4. Фактический адрес объекта, на котором проводились измерения:

РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541

5. Акт измерений № 10.1-09/145.1 от 23.01.2023 г.

Дата и время начала и окончания проведения измерений:

« 23 »	января	2023 г.	09	час.	45	мин.
« 23 »	января	2023 г.	12	час.	07	мин.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего измерения:

Хусниязов Ю.А. – врач по ОГ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

6. Цель проведения измерений:

Контрольные (надзорные) мероприятия, плановая проверка, профилактический визит, поручение № 65 от 17.01.2023г., зк. № 13-04/120 от 18.01.2023г., государственная работа № 1.2, отдел надзора за условиями воспитания и обучения

7. Дополнительные сведения:

8. НД на методы измерений:

ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»

9. НД регламентирующие объем лабораторных измерений их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V)

10. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которое применялось при проведении измерений:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М+», ОС773103,(1122), 2022 г.	С-М/23-03-2022/144528944	23.03.2022 г. – 22.03.2023 г.
Дальномер лазерный BoschGLM 30, без инв. №, (804312351), 2019 г.	С-МА/31-03-2022/145225721	31.03.2022 г. – 30.03.2023 г.
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (02), 10134-000569, (028822),2017г.	С-ВР/02-12-2022/117220928	02.12.2022 г.- 01.12.2023 г.
Мультиметр цифровой АРРА 61 Т, без инв. №,(97450396), 2019 г.	С-ВР/23-12-2022/210993175	23.12.2022 г.- 22.12.2023 г.
	С-ВР/01-09-2022/183121624	01.09.2022 г.-31.08.2023 г.

11. Результаты измерений

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты измерений; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы измерений
-------	-------------------------	--	--	------------------------

ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НЕИОНИЗИРУЮЩЕЙ ПРИРОДЫ:

Регистрационный № в журнале 24 № протокола измерений 23-391-Б

Искусственное освещение. Вид освещения - люминисцентное. Система освещения-общая
 Напряжение в сети до начала измерений 221,1±0,2 В, после измерений 222,0±0,2 В (отклонение менее 5%)
 2-й этаж. Кабинет русского языка и литературы № 2
 - плоскость измерения-Г; высота от пола-0,8 м; разряд зрительной работы А-2

Точка № 1				
1	Освещенность	347,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 2				
2	Освещенность	361,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 3				
3	Освещенность	367,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 4				
4	Освещенность	351,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 5				
5	Освещенность	354,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 6				
6	Освещенность	361,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 7				
7	Освещенность	371,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 8				
8	Освещенность	381,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 9				
9	Освещенность	377,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 10				
			-	ГОСТ 24940-2016

Номер протокола лабораторных измерений: 23-391-Б

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «ЦКБ» в РО»

Общее количество страниц: 7 Страница: 2

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты измерений; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы измерений
10	Освещенность	347,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
<i>Средняя освещенность</i>				
11	Освещенность	362,00±28,90 лк	не менее 300 лк	ГОСТ 24940-2016
<i>3-й этаж. Кабинет математики № 27</i>				
<i>- плоскость измерения-Г; высота от пола-0,8 м; разряд зрительной работы А-2</i>				
<i>Точка № 1</i>				
1	Освещенность	401,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
<i>Точка № 2</i>				
2	Освещенность	403,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
<i>Точка № 3</i>				
3	Освещенность	397,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
<i>Точка № 4</i>				
4	Освещенность	387,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
<i>Точка № 5</i>				
5	Освещенность	391,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
<i>Точка № 6</i>				
6	Освещенность	402,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
<i>Точка № 7</i>				
7	Освещенность	401,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
<i>Точка № 8</i>				
8	Освещенность	398,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
<i>Точка № 9</i>				
9	Освещенность	399,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
<i>Точка № 10</i>				
10	Освещенность	387,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
<i>Средняя освещенность</i>				
11	Освещенность	396,00±32,00 лк	не менее 300 лк	ГОСТ 24940-2016
<i>Микроклимат, период года — холодный (среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 °С)</i>				
<i>3-й этаж. Кабинет математики № 27</i>				
<i>Точка № 1 - центр помещения</i>				
<i>высота от пола 0,1 м</i>				
1	Температура воздуха	22,10±0,20° С	18,0-24,0°С	ГОСТ 30494-2011
2	Относительная влажность воздуха	44,00±3,00 %	40-60%	
3	Скорость движения воздуха	0,06±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	
<i>высота от пола 0,6 м</i>				
				Общее количество страниц: 7 Страница: 3
Номер протокола лабораторных измерений: 23-391-Б				
Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЦ ФБУЗ «ЦГиЭ и РО»				

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты измерений; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы измерений
4	Температура воздуха	22,10±0,20° С	18,0-24,0°С	ГОСТ 30494-2011
5	Относительная влажность воздуха	44,00±3,00 %	40-60%	
6	Скорость движения воздуха	0,06±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	
<i>высота от пола 1,7 м</i>				
7	Температура воздуха	22,10±0,20° С	18,0-24,0°С	ГОСТ 30494-2011
8	Относительная влажность воздуха	44,00±3,00 %	40-60%	
9	Скорость движения воздуха	0,06±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	
<i>Точка № 2 - 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены</i>				
<i>высота от пола 0,1 м</i>				
1	Температура воздуха	22,20±0,20° С	18,0-24,0°С	ГОСТ 30494-2011
2	Относительная влажность воздуха	44,00±3,00 %	40-60%	
3	Скорость движения воздуха	0,07±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	
<i>высота от пола 0,6 м</i>				
4	Температура воздуха	22,20±0,20° С	18,0-24,0°С	ГОСТ 30494-2011
5	Относительная влажность воздуха	44,00±3,00 %	40-60%	
6	Скорость движения воздуха	0,07±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	

Показатели	Результаты измерений; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы измерений
Высота от пола 1,7 м			
Температура воздуха	22,20±0,20° С	18,0-24,0°С	ГОСТ 30494-2011
Относительная влажность воздуха	44,00±3,00 %	40-60%	
Скорость движения воздуха	0,07±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	
Кабинет № 23			
Высота измерения-Г; высота от пола-0,8 м; разряд зрительной работы А-2			
Точка № 1			
Освещенность	341,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 2			
Освещенность	337,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 3			
Освещенность	331,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 4			
Освещенность	332,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 5			
Освещенность	334,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 6			
Освещенность	321,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 7			
Освещенность	327,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 8			
Освещенность	317,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 9			
Освещенность	319,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Точка № 10			
Освещенность	323,00 лк	-	ГОСТ 24940-2016
Средняя освещенность			
Освещенность	328,00±26,00 лк	не менее 300 лк	ГОСТ 24940-2016
Кабинет информатики № 11			
Точка № 13 (рабочее место учащегося № 1)			
Яркость	107,00±8,56 кд/м ²	не более 500 кд/м ²	МУК 4.3.2812-10
Точка № 9 (рабочее место учащегося № 2)			
Яркость	111,00±8,88 кд/м ²	не более 500 кд/м ²	МУК 4.3.2812-10
Точка № 11 (рабочее место учащегося № 3)			

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты измерений; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в ИД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	ИД на методы измерений
-------	-------------------------	--	--	------------------------

3	Яркость	114,00±9,12 кд/м ²	не более 500 кд/м ²	МУК 4.3.2812-10
---	---------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------

Микроклимат, период года — холодный (среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 °С)

3-й этаж. Кабинет информатики № 11

Точка № 1 - центр помещения

высота от пола 0,1 м

1	Температура воздуха	22,80±0,20° С	18,0-24,0°С	ГОСТ 30494-2011
2	Относительная влажность воздуха	56,00±3,00 %	55-62 %	
3	Скорость движения воздуха	0,06±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	

высота от пола 0,6 м

4	Температура воздуха	22,80±0,20° С	18,0-24,0°С	ГОСТ 30494-2011
5	Относительная влажность воздуха	56,00±3,00 %	55-62 %	
6	Скорость движения воздуха	0,06±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	

высота от пола 1,7 м

7	Температура воздуха	22,80±0,20° С	18,0-24,0°С	ГОСТ 30494-2011
8	Относительная влажность воздуха	56,00±3,00 %	55-62 %	
9	Скорость движения воздуха	0,06±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	

Точка № 2 - 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены

высота от пола 0,1 м

1	Температура воздуха	22,90±0,20° С	18,0-24,0°С	ГОСТ 30494-2011
2	Относительная влажность воздуха	56,00±3,00 %	55-62 %	
3	Скорость движения воздуха	0,07±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	

высота от пола 0,6 м


Определяемые показатели	Результаты измерений; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы измерений
-------------------------	--	--	------------------------

4 Температура воздуха	22,90±0,20° C	18,0-24,0° C	ГОСТ 30494-2011
5 Относительная влажность воздуха	56,00±3,00 %	55-62 %	
6 Скорость движения воздуха	0,07±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	


Высота от пола 1,7 м

Температура воздуха	22,90±0,20° C	18,0-24,0° C	ГОСТ 30494-2011
Относительная влажность воздуха	56,00±3,00 %	55-62 %	
Скорость движения воздуха	0,07±0,05 м/с	не более 0,1 м/с	

Ответственный за оформление данного протокола:

 зав. отделением врач-лаборант, Величко Н.Г.
(подпись)

Зав. лабораторией физических факторов неионизирующей и ионизирующей природы:

 Челах Д.Г.
(подпись)